

SOLUCIONES FITNESS  
Fit' *TOUCH*

gerflor.es



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

# Fit' *TOUCH*

## EL *ESPECIALISTA* EN PAVIMENTOS PARA FITNESS

**Durante más de 70 años y en más de 100 países,** Gerflor es reconocida como una empresa **experta** y **líder mundial** en este campo gracias a sus soluciones específicas y de gran valor añadido tanto desde el punto de vista técnico como decorativo o ecológico.

El grupo Gerflor es muy conocido como proveedor de los Juegos Olímpicos, pero también **porque su nombre está asociado al deporte y al bienestar desde 1947, cuando se inventaron los primeros pavimentos deportivos sintéticos.**

Con presencia mundial y cercana a nuestros clientes gracias a:

**25** subsidiarias y una amplia red de distribuidores asociados

**15** plantas de fabricación y centros logísticos

● Oficinas de ventas


● Fábricas y centros logísticos





## CRECIMIENTO DE LAS VENTAS

FACTURACIÓN DEL GRUPO GERFLOR



## CIFRAS CLAVE EN 2014

VENTAS

**671** millones de euros

EMPLEADOS

**2 750** empleados

**54** MILLONES

de europeos hicieron deporte sobre suelo Gerflor en 2014.



**6** MILLONES

de niños disfrutaron cada día de las ventajas de los pavimentos deportivos Taraflex®



**3.500**

**EVENTOS MUNDIALES**

se realizan cada año sobre pavimentos deportivos Taraflex®



## LOS MEJORES CLUBES DE FITNESS

HAN ELEGIDO GERFLOR:

Basic Fit / Club Moving / Curves / David Loyd Leisure / Easy Gym / FitX / Gym Group / Health City / Holmes Place / Injoy / Keep Cool / Leisure Connection / Life Leisure / McFit / Nextalis / Orange Bleue / Virgin Active / Lifeline / TopGym / Speed Fit / Atlantic Wellness / World Class / Akimbo Fitness / Alex Fitness / XFit / Orange Fitness / Motive 8

# EN EL *CORAZÓN* DE LOS 3 NIVELES DE *RENDIMIENTO*

**DURANTE DÉCADAS, GERFLOR HA ESTADO A LA VANGUARDIA DE LA INNOVACIÓN Y EL DISEÑO DE SOLUCIONES PARA DIFERENTES MERCADOS, UNO DE LOS CUALES ES, SIN DUDA, EL SECTOR DEL DEPORTE Y EL FITNESS.**

Con Fit' Touch, hemos diseñado una gama de soluciones de pavimentos adaptados especialmente a las necesidades de la industria del fitness. Un pavimento técnicamente avanzado que le asegura **tener su club abierto lo más rápidamente posible** y soluciones con las que puede **renovar su club sin tener que cerrar**.

Y esto no acaba aquí, porque diferentes áreas de un club de fitness tienen diferentes restricciones técnicas y aunque parezca increíble, ahora puede tener un solo proveedor con **la solución específica para cada zona**.

Por último, podemos ayudarle a diferenciarse y a destacarse de la competencia. **Nuestra gran gama de colores, diseños y soluciones** jugarán un papel esencial a la hora de atraer nuevos miembros y desarrollar la fidelidad de los que ya lo son.






p.6

# CONTROL DE GASTOS



p.16

# PERSONALIZACIÓN DEL CENTRO DE FITNESS



p.28

# SOLUCIONES ESPECÍFICAS

Fit'**TOUCH**

# CONTROL DE GASTOS

## CONTROLAR LOS GASTOS ES ESENCIAL PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE CUALQUIER CLUB DE FITNESS.

Le ofrecemos soluciones innovadoras que le ahorrarán tiempo y dinero y que harán felices tanto a los directores como a los miembros.

Si alguna vez se ha hecho alguna de estas preguntas, podemos ayudarle

- 1** ¿Quiere mantener el club abierto durante las reformas o **abrir rápidamente** una vez ha encontrado el emplazamiento para su futuro club?
- 2** ¿Quiere equipar su club con pavimentos y revestimientos fuertes y duraderos?
- 3** ¿Quiere que su club tenga siempre un aspecto genial con pavimentos para fitness que sean fáciles de mantener e incluso reparar si fuera necesario?

ABRA Y ABRA RÁPIDAMENTE  
MIENTRAS RENUEVA <sup>p.8</sup>



**RESISTE**  
LA PRUEBA DEL TIEMPO

p.10



TIENE UN  
**ASPECTO DE MARAVILLA**  
SIEMPRE

p.12



## LOS MIEMBROS DEL CLUB NO DESEAN QUE EL CLUB CIERRE POR LOS TRABAJOS DE RENOVACIÓN.

No les importa sólo lo bien que quedará el club tras las reformas. Los propietarios del club quieren abrir lo antes posible una vez hayan encontrado un buen emplazamiento. El tiempo es dinero.

Por esta razón, Gerflor le ofrece una gama de pavimentos que se pueden instalar incluso sin pegamento y **sin levantar el suelo anterior o con una mínima preparación del suelo**. En resumen, soluciones que **minimizan los inconvenientes** mientras se llevan a cabo los trabajos o soluciones que le permiten abrir el club lo más rápidamente posible.

Y hay más, porque hay suelos diferentes con características diferentes **para que se adapten a las necesidades de cada zona**. Por ejemplo, algunos deben **absorber los impactos** en la zona de clases mientras que en otros es necesario una **larga duración** para poder resistir los usos más agresivos.






# NO CIERRE MIENTRAS HACE REFORMAS


## 4 SOLUCIONES DIFERENTES QUE SE PUEDEN INSTALAR SOBRE EL SUELO EXISTENTE




**Creation 70 Clic System**



**GTI Max Decor**



**Taraflex® Sport M Comfort**



**Taraflex® Multi-Use 6.2**



■ **Nuestras soluciones técnicas** se pueden instalar sobre el suelo antiguo mientras su club permanece abierto



■ **Nuestras soluciones rápidas** se pueden instalar con una mínima preparación del suelo

# ABRA ANTES CON NUESTRAS INSTALACIONES RÁPIDAS

## MENOS TIEMPO DE INSTALACIÓN

- La instalación de laminas o losetas es **3 veces más rápida** que las losetas de cerámica
- **10 horas de instalación** es lo que tarda un equipo de 4 personas para instalar 400 m<sup>2</sup>

“El club permaneció abierto mientras colocábamos el pavimento Attraction por encima del anterior. El trabajo se terminó en cuestión de horas. Es impresionante.”

Patrice Ruggiero -  Energie Forme



# SUPERA LA PRUEBA DEL TIEMPO

## DURACIÓN

- Elegir un pavimento Gerflor es escoger la tranquilidad de saber que es **el mejor pavimento del mercado** y que durará varios años.
- Estabilidad dimensional inigualada: **no encoge, no se agrieta, no pierde el color.**
- ¿Se ha estropeado parte del pavimento? No ponga parches horribles. **¡No es necesario cambiar todo el suelo!**





# LUCE SIEMPRE DE MARAVILLA


## AHORRE TIEMPO Y DINERO EN MANTENIMIENTO

- Toda la gama Gerflor recibe un **tratamiento de superficie aplicado en fábrica**. Ello garantiza no solo **una extraordinaria resistencia a las manchas y la suciedad** sino también una increíble facilidad de mantenimiento.

## MANTENIMIENTO

### ■ **Protecsol®** EL ORIGINAL QUE NO HAY QUE PULIR NUNCA

Este exclusivo tratamiento de superficie de **poliuretano curado con UV** protege el pavimento y elimina la necesidad de usar costosas emulsiones durante toda la vida útil del producto. **Desarrollado en exclusiva por Gerflor en 1987, es un tratamiento permanente y aplicado en fábrica** que ha sido comprobado de forma independiente - para reducir el tiempo y los costes necesarios para proteger los pavimentos resilientes estándares.




EL MATERIAL PERMANECE LIMPIO: HIGIÉNICO Y FÁCIL DE MANTENER



## ■ SparClean®

Su método exclusivo de fabricación, garantiza que la resistencia al deslizamiento del pavimento de seguridad Tarasafe no tiene ninguna contraindicación, sino que ofrece un **pavimento seguro y fácil de limpiar**.

**SparClean® es un tratamiento de superficie permanente** que le confiere una resistencia extrema a la suciedad y las manchas, ofrece una excelente **resistencia a los productos químicos** y garantiza la gran **duración** del producto.



≡ EL MATERIAL PERMANECE LIMPIO E HIGIÉNICO

## ■ TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE POLIURETANO **PUR+**

El **tratamiento de superficie PUR+** ofrece excelentes características de limpieza y **resistencia mejorada a los arañazos**. Retarda significativamente la aplicación de cera y ofrece una resistencia excelente a los productos químicos.



# CENTRO DE FITNESS **PERSONALIZADO**

## **LA COMPETENCIA SIEMPRE ESTÁ AL ACECHO Y USTED NECESITA DESTACARSE.**

Un centro de fitness personalizado es un paso en la buena dirección.

Cuando los nuevos miembros visiten por primera vez su club, usted quiere que sientan el efecto «¡guau!». También quiere asegurarse de que los miembros actuales se sientan bien cuando vengan a hacer ejercicio. Si alguna vez se ha hecho alguna de estas preguntas, podemos ayudarle

- 1** ¿Quiere atraer nuevos miembros mediante una fuerte identidad que se refleje en su diseño?
- 2** ¿Quiere fidelizar sus miembros haciéndolos sentir bien con una atmósfera adecuada?
- 3** ¿Quiere que su club sea especial con colores personalizados, impresión digital de alta definición y zonas de ejercicio y logotipos trabajados con la tecnología de corte por chorro de agua?

**CREE  
CREE UNA ATMÓSFERA PARA  
"SENTIRSE BIEN" p.18**





**AMBIENTES**

**EN ARMONIA CON SU IMAGEN**

p.20

**EXCLUSIVIDAD**

**MEDIANTE ZONAS PERSONALIZADAS**

p.24

# CREATE UNA ATMÓSFERA PARA "SENTIRSE BIEN"

## CREE FIDELIDAD HACIA SU CLUB

Tanto si los miembros de su club entran, se relajan, hacen ejercicio o descansan, cree un ambiente de bienestar en su club de fitness.

**Armonizando los materiales y los colores** usados en las diferentes zonas o en todo el club, obtendrá nuevos miembros más fácilmente y lo que es más importante, los miembros volverán una y otra vez porque **se sentirán como en casa...**



“ Nos recomendaron Gerflor como un fabricante de pavimentos para nuestras zonas funcionales. Queríamos incorporar un diseño de pavimento que se integrara con nuestras instalaciones para que los miembros pudieran usar el suelo sintiéndolo parte de nuestros equipos.

El resultado fue una zona funcional, duradera y dinámica que realmente logra el efecto «¡guau!». Los comentarios de nuestro equipo y de los miembros ha sido fantástica en este aspecto y ahora es un gran valor añadido a nuestro ya concurrido club.”

Andy Cole -  Director del gimnasio en Fifth Dimension Health Club

**Su club posee una identidad, escoja entre las miles de referencias** la que se ajusta a los colores o al aspecto de su club.

Gerflor también es...


**Más de 4000 referencias**, diseños y colores entre los que puede elegir el más adecuado para su club.

**Un equipo de diseñadores** que buscan las nuevas tendencias y se anticipan constantemente a ellas.

**Losetas flotantes, autoadhesivas, lamas y losetas con sistema de encaje, rollos y más...**


**Un amplio rango de formatos** con diferentes propiedades técnicas que se adaptan a sus necesidades.





# AMBIENTES EN ARMONÍA CON SU IMAGEN





# URBANO



# AMBIENTES EN ARMONÍA CON SU IMAGEN



MUJER





DINAMISMO



# EXCLUSIVIDAD MEDIANTE ZONAS PERSONALIZADAS

## REFUERCE SU IDENTIDAD DE MARCA...


...y represente gráficamente su logotipo o las sesiones de ejercicios grupales en el pavimento. ¡Personalice su club!

**Personalice sus paredes a la vez que las protege.** Su imaginación es el límite respecto a lo que puede tener en sus paredes. Paisajes, imágenes, diseños, fotografías, solo limitadas por la calidad de la definición del archivo que nos proporcione.



SU IMAGEN AQUÍ

### Tecnología de corte por chorro de agua:







# SOLUCIONES ESPECÍFICAS

CADA ZONA CON  
UNA SOLUCIÓN ESPECÍFICA

VESTUARIOS P.41

RECEPCIÓN Y ZONA DE ESTAR P.39



**ZONA DE AEROBIC / CLASES** P.30

**ZONA FUNCIONAL PERSONALIZADA** P.35



**ZONA DE FITNESS / CARDIOVASCULAR** P.33

**MANCUERNAS / LEVANTAMIENTO DE PESAS** P.37

Fit'**TOUCH**

# SOLUCIONES ESPECÍFICAS

## ¿UN MISMO PAVIMENTO SIRVE PARA TODO? DEFINITIVAMENTE NO...

Cada zona de su club tiene diferentes necesidades y restricciones.

Algunas necesitan una extraordinaria resistencia a los **usos más agresivos**. Otras necesitan **resiliencia, confort y protección** para los usuarios que hacen ejercicio sobre el suelo. Y es posible que en otras zonas usted quiera crear una atmósfera de tranquilidad y relajación.

Con **la oferta de Fit'Touch** hemos diseñado un pavimento para las necesidades de cada una de las zonas de un centro de fitness. Así que aunque un mismo pavimento no sirva para todo, ¡tenemos una oferta que lo cubre todo!



ABSORCIÓN  
DE IMPACTOS

ZONA DE AERÓBICOS /  
CLASES



RESISTENCIA  
EXTRAORDINARIA

ZONA DE MANCUERNAS  
Y LEVANTAMIENTO DE PESAS



DISEÑO

RECEPCIÓN Y



# FORTALEZA MÁXIMA

ZONA DE FITNESS /  
CARDIOVASCULAR

# ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO

ZONA FUNCIONAL /  
PERSONALIZADA



# RELAX Y RECUPERACIÓN

ZONA DE ESTAR

# PREPARACIÓN DESCANSO

VESTUARIOS



# ABSORCIÓN DE IMPACTO


## HACER EL MEJOR EJERCICIO... ...Y VOLVER A POR MÁS

Todos los clubes quieren que sus miembros saquen el máximo partido a sus clases de fitness, a las sesiones de entrenamiento funcional, a sus ejercicios, pero usted quiere, además, que sus miembros vuelvan una y otra vez y con mayor frecuencia.

**El tipo de pavimento que escoja para sus instalaciones es decisivo en la velocidad de recuperación y es clave para la frecuencia con que entrenan sus miembros.** Si están doloridos o con agujetas por los ejercicios de días anteriores, tardarán días en volver. La gente estará en forma más rápido cuanto antes se recupere de los ejercicios anteriores. Los niveles de fitness mejoran cuando los miembros se recuperan y vuelven a los ejercicios.

Gayudar a que las personas estén en forma, protegerlas y a que se recuperen más rápidamente para que vuelvan a ejercitarse lo antes posible, es lo que los **pavimentos deportivos Taraflex®** han estado haciendo durante más de medio siglo. No hablamos solo de atletas profesionales, sino de un amplio espectro de personas que van desde los entusiastas del deporte a quienes quieren despejarse la mente tras una intensa jornada laboral... Y un miembro que acude más seguido, es más fiel a su marca.

## PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS Y CONFORT PARA LA ZONA DE CLASES COLECTIVAS




**6381**  
MAPLE  
DESIGN



**2404**  
LONDON  
LIGHT BLUE



**6559**  
SPRING







# FORTALEZA MÁXIMA

## SIEMPRE CON BUEN ASPECTO

La zona de cardio de la mayoría de los clubes a menudo es la más grande y la más visible del club. Usted se ha preocupado de contratar los mejores equipos de cardio y le interesa que el pavimento sea capaz de resistir las cargas o los pequeños movimientos de máquinas.

Si las zonas se dañan, querrá poder reemplazar el pavimento fácilmente y con la menor interrupción del servicio a sus miembros. Ahora, imagine que mantener el pavimento es un juego de niños, sin sufridos protocolos de limpieza y seguro. ¿Demasiado bueno para ser verdad? No, ahora sus sueños se han convertido en realidad...

**Todo el equipamiento tiene siempre un buen aspecto, no solo las máquinas, ¡también los suelos!** Escoja entre la gran gama de diseños del **sistema Creation 70** y déle a su club lo que se merece.

## AGUANTA TODAS LAS MÁQUINAS DE LA ZONA CARDIO




**0357**  
PORTOBELLO



**0529**  
SOMERSET



**0360**  
DEEP FOREST





# ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO

## LOS ENTRENADORES PERSONALES CONSEGUIRÁN LOS MEJORES RESULTADOS...


Hacer ejercicio con un entrenador personal es atractivo, pero a veces el coste puede ser prohibitivo para muchos de los miembros del club. Las clases de ejercicio en grupo son muy buenas pero a veces no son lo suficientemente adecuadas para todos los participantes. Podemos personalizar el pavimento según las necesidades de sus monitores para que puedan hacer sesiones en grupos reducidos. Cuéntenos sus planes y haremos realidad sus sueños.

El pavimento **Taraflex® Sport M Evolution** es el mismo que usan los atletas internacionales en los Juegos Olímpicos y en los campeonatos del mundo. Es totalmente personalizable y ofrece una resiliencia, un confort y una protección óptimas que permiten al entrenador personal obtener el máximo rendimiento... ¡SIEMPRE!

“ Gerflor nos dio la solución para nuestro concepto funcional. Necesitábamos un pavimento que absorbiera los impactos y que ofreciera no solo una protección eficaz a nuestros miembros sino que también fuera duradero. El resultado es fantástico y los comentarios de nuestros profesionales de fitness y de nuestros miembros han sido muy positivos. Este pavimento lo podemos usar para clases grupales, entrenamiento personal y uso individual y así creamos una zona muy rentable con la que nuestros clientes también disfrutan”

Talya Nicolay -  Brand Manager at Virgin Active

## PERSONALIZABLE Y RESILIENTE PARA LA ZONA DE ENTRENAMIENTO FUNCIONAL




**6375**  
OAK DESIGN



**6758**  
SILVER GRAY



**6211**  
GOLD






# RESISTENCIA EXTRAORDINARIA

## RESISTENTE, FUERTE... ...Y SEXY

Algunos tipos de pavimento son capaces de resistir los golpes de las zonas de mancuernas y levantamiento de peso. Hay pavimentos de muy buen aspecto. Algunos con unos formatos que son rápidos de instalar, intercambiables y reemplazables. Están los que se pueden personalizar. Hay otros fáciles de mantener.

No hay muchos pavimentos que lo tengan todo y más... Uno de ellos es el formado por las losetas de colocación rápida de **GTI** y **Attraction**.

## RESISTE LOS GOLPES DE LA ZONA DE MANCUERNAS Y LEVANTAMIENTO DE PESAS Y MUCHO MÁS




**0001**  
DARK STONE



**0255**  
SAPHIR



**0245**  
GREY





# DISEÑO RELAX Y RECUPERACION

## BIENVENIDO A NUESTRO CLUB ¡DISFRUTE SU ESTANCIA!

Esta es, sin duda, la zona más importante de un club de fitness. Es el lugar en el que surgen las primeras impresiones, las que perduran. El sitio más representativo de su gimnasio. Determina su imagen. Dice mucho sobre el tipo de club y sobre la importancia que el club da a sus miembros.

Si quiere que sus miembros, actuales o futuros, suelten un «guau» cada vez que accedan a las instalaciones, si quiere que se sientan como en casa y quieran quedarse... podemos ayudarle.

Escoja entre la gran variedad de diseños de nuestra **gama Creation** para dar la bienvenida a los miembros de la forma que ellos se merecen..

## DISEÑO Y ESTILO PARA LA RECEPCIÓN Y LAS ZONAS DE RELAJACIÓN




**0060**  
ARENA



**0374**  
PARKER STATION



**0579**  
AMARANTE








# PREPARACIÓN & DESCANSO

## UN GRAN EJERCICIO EMPIEZA Y TERMINA AQUÍ

Los vestuarios y las duchas son, como puede imaginarse, zonas de mucha humedad. Y en ciertos pavimentos, «humedad» es sinónimo de resbalón peligroso. Por esta razón, es crucial escoger un pavimento que ofrezca buena resistencia al deslizamiento cuando esté húmedo. Y es incluso mejor si el pavimento está en perfecta armonía con la imagen del club.  
¡Ha acudido al lugar correcto!

Las **gamas Tarasafe** ofrecen una gran variedad de opciones, colores y diseños adecuados para lograr el mejor ejercicio físico y para relajarse al terminar.


## RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PARA DUCHAS Y VESTUARIOS





**7618**  
EDELWEISS





**7384**  
CITRINE



**4448**  
FRESHWATER



# DATOS TÉCNICOS






DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Norma	Requisito	Unidad	PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX®	
				Taraflex™ Multi-Use 6.2	Taraflex™ Sport M Evolution
Tratamiento de la superficie	-	-	-	Triple Action ProtecSol®	Triple Action ProtecSol®
Superficie Complex	-	-	-	D-Max +	D-Max
Espuma	-	-	-	CXP HD	CXP HD
Espesor	EN 428	-	mm	6.2	7
Anchura	EN 430	-	kg/m <sup>2</sup>	4.2	4.6
Largo*	EN 426	-	lm	20.5 estándar	26.4 máx
Anchura	EN 426	-	lm	1.5	1.5
Tamaño	EN 427	-	cm	-	-
Índice de protección contra impactos:	AC- P90-205	-	%	52	73
<b>PROPIEDADES DEPORTIVAS</b>					
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	P1	P2
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2
Restitución de energía	NF P 90 203	≥ 0.31	m/s	≥ 0.31	≥ 0.31
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 to 110	-	80 - 110	80 - 110
Rebote de balón	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>					
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350
Grupo de abrasión	EN 649	-	-	-	-
Punzonamiento residual	EN 433	-	mm	-	-
Resistencia al impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8
Resistencia al punzonamiento	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.25	≤ 0.25
<b>CLASIFICACIÓN</b>					
Fuego	EN 13501-1	-	-		
Actividad antibacteriana (E.coli - S.aureus - MRSA) <sup>[2]</sup>	ISO 22196	-	-	> 99% de inhibición del crecimiento	
<b>MARCADO CE</b>					
	En 14904	-	-	Fuego Absorción de impactos Coefficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a las cargas rodadas	

Las especificaciones expuestas están dentro de los límites de tolerancia generalmente aceptados en estas normas, mientras sigan cumpliendo los estándares

[1] Si necesita rollos de longitud diferente, contacte con nosotros.

[2] La implantación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones.

\* Consulte el folleto CREATION 70

PAVIMENTOS DEPORTIVOS TARAFLEX®		LOSETA DE VINILO LUXURY		LOSETA AUTOPORTANTES PARA PISTAS RÁPIDAS	PAVIMENTO ESPECIALIZADO
Taraflex™ Sport M Performance	Taraflex™ Sport M Comfort	Creation 70*	Creation 70 Clic System*	GTI Pure Decor	Tarasafe Ultra
Triple Action ProtecSol®	Triple Action ProtecSol®	PUR +	PUR +	PUR +	SPARCLEAN
D-Max / D-Max +	D-Max	-	-	-	-
CXP HD	CXP HD	-	-	-	-
9	12	2.5	6	6	2
5.4	5.1	4.395	9.895	8.940	2.610
26.4 max	26.4 max	-	-	0.635	20
1.5	-	-	-	0.635	2
-	-	45.7x91.4 / 45.7x45.7 / 61x61	17.6 x 100	-	-
		30.5x61 / 18.4x137.1 / 18.4x121.9	36 x 69.6		
		15.2x91.4 / 22.8x91.4	20.4 x 123.9		
82	88	-	-	-	-
P2	P3	-	-	-	-
≤ 3	≤ 3.5	-	-	-	-
≥ 0.31	≥ 0.31	-	-	-	-
80 - 110	80 - 110	-	-	-	-
≥ 90	≥ 90	-	-	-	-
≤ 350	≤ 350	-	-	-	-
-	-	T	T	T	T
-	-	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.25	≤ 0.10
≥ 8	≥ 8	-	-	-	-
≤ 0.25	≤ 0.25	-	-	-	-
					
> 99% de inhibición del crecimiento		-	-	-	-
Fuego Absorción de impactos Coeficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a las cargas rodadas					

**ASIA**

Gerflor Asia  
Tel: +86 21 6357 8818  
Fax: +86 21 6357 8998  
e-mail: gerflorasia@gerflor.com

**AUSTRALIA / NEW ZEALAND**

Gerflor Australasia Pty. Ltd  
Australia Tel: 1 800 060 785  
New Zealand Tel: 0 800 630 119  
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

**AUSTRIA / SWITZERLAND**

Gerflor GmbH  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0  
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com  
switzerland@gerflor.com

**BELGIUM / LUXEMBURG**

Gerflor Benelux  
Tel: +32 (0)3 766 42 82  
Fax: +32 (0)3 766 29 14  
e-mail: gerflorbe@gerflor.com

**CANADA**

Gerflor International  
Tel: +1 438 333 0752  
Fax: +1 438 380 5425  
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

**CHINA**

Gerflor China  
Tel: +86 21 6357 8818  
Fax: +86 21 6357 8998  
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

**FINLAND**

Gerflor Oy  
Tel: +358 (0) 10 6 17 5150  
Fax: +358 (0) 10 617 5152  
e-mail: info@gerflor.fi

**FRANCE**

Gerflor – Service Express  
N°Azur : 0 810 569 569  
N°Azur fax : 0 810 569 570  
e-mail: contactfrance@gerflor.com

**GERMANY**

Gerflor Mipolam GmbH  
Tel: +49 (0)22 41-25 30 0  
Fax: +49 (0)22 41-25 30 100  
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

**IRELAND**

Gerflor Ltd  
Tel: +353 (0) 42 966 1431  
Fax: +353 (0) 42 966 1759  
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

**ITALY**

Gerflor S.p.A.  
Tel: +39 02 90 40 10  
Fax: +39 02 90 42 74 84  
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

**LATIN AMERICA**

(Brazil)  
Gerflor América Latina  
Tel: +55 11 3848 2020  
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

**MIDDLE EAST**

Gerflor Middle East  
Tel: +966 3 847 1779  
Fax: +966 3 847 1781  
e-mail: info@gerflorme.com

**NETHERLANDS**

Gerflor Benelux  
Tel: +31 (0)40 266 17 00  
Fax: +31 (0)40 257 46 89  
e-mail: gerflornl@gerflor.com

**POLAND**

Gerflor Polska Sp z o.o  
Tel: + 48 61 823 34 01  
Fax: + 48 61 823 34 33  
e-mail: info@gerflor.pl

**PORTUGAL**

Gerflor Iberia, SA  
Tel: +351 21 843 95 49  
Fax: +351 21 846 55 44  
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

**RUSSIA**

Gerflor zao  
Tel / Fax: +7 495 785-23-71  
e-mail: gerfloruss@mspk.east.ru

**SCANDINAVIA**

Gerflor Scandinavia  
Tel: + 47 64 95 60 70  
Fax: + 47 64 95 60 80  
e-mail: gerflorscand@gerflor.no

**SPAIN**

Gerflor Iberia, SA  
Tel: +34 91 653 50 11  
Fax: +34 91 653 25 85  
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

**UNITED KINGDOM**

Gerflor Ltd  
Tel: +44 (0)1926 622 600  
Fax: + 44 (0) 1926 401 647  
e-mail: contractuk@gerflor.com

**USA**

Gerflor USA  
Tel: 877 GERFLOR (437 3567)  
Fax: 847 394 3753  
e-mail: info@gerflorusa.com

**OTHER COUNTRIES**

Gerflor International  
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00  
Fax: +33 (0)4 74 05 03 13  
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com



PEFC – certified paper,  
printed by a printer who holds  
the Imprim'Vert label.

[gerflor.es](http://gerflor.es)

**Gerflor**  
theflooringgroup